

FICHA TÉCNICA PARA LA EXPORTACIÓN DE MADERA EN TROZA DE TECA

Nombre del Producto

- Producto: Madera en troza de Teca (*Tectona grandis*)
- Presentación: Trozas de madera sin procesar
- Tamaño: Varía (diámetro y longitud según especificaciones)

Descripción del Producto

- Descripción: Las trozas de teca son troncos de madera sin procesar provenientes de árboles maduros de teca. La madera es conocida por su alta durabilidad, resistencia a las inclemencias del tiempo y su atractivo estético, lo que la convierte en una opción ideal para muebles, pisos y construcción de embarcaciones.
- Especie de Madera: *Tectona grandis* (Teca)
- Origen: (Especificar el país de origen, por ejemplo, Indonesia, India, Myanmar, etc.)
- Calidad de la Madera: Madera de calidad premium, libre de defectos como grietas, infestaciones de insectos y podredumbre.

Características Físicas

- Color: Marrón dorado claro con características franjas más oscuras.
- Veta: Recta o ligeramente entrelazada, con textura gruesa.
- Densidad: 600 - 700 kg/m³ (dependiendo del contenido de humedad).
- Contenido de Humedad: 15-20% (según el método de cosecha y el tiempo de secado).
- Dimensiones:
 - o Longitud: Generalmente entre 3 metros y 6 metros (puede variar según especificaciones del cliente).
 - o Diámetro: Entre 30 cm y 100 cm (según disponibilidad y demanda del cliente).

Propiedades Físicas

- Dureza: Alta, con dureza Janka de alrededor de 1,070 lbf (4,760 N).
- Durabilidad: Excelente resistencia natural a la descomposición, insectos y termitas.
- Trabajabilidad: Moderada; requiere herramientas adecuadas para corte y conformado.

- Estabilidad Dimensional: Buena; sin embargo, puede experimentar ligeros cambios debido a la humedad ambiental.

Propiedades Nutricionales (si fuera aplicable para fines industriales o medicinales)

- Nota: Generalmente, la teca no se utiliza con fines nutricionales, pero es altamente valorada en usos industriales, especialmente en la construcción y fabricación de muebles.

Normas de Calidad

- Certificación:
 - o Certificación FSC (si aplica): Garantizando una fuente sostenible.
 - o Cumplimiento de CITES (si aplica): Cumplimiento con la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, si es requerido por el país de origen.
- Normas de Contenido de Humedad: Cumple con los estándares internacionales para la calidad de la madera destinada a la exportación (generalmente entre 15% y 20%).

Desviaciones / Tolerancias

- Tolerancias: Puede haber ligeras desviaciones en el diámetro y la longitud dependiendo de la cosecha y disponibilidad de las trozas.
- Defectos Permitidos: Las trozas deben estar libres de defectos significativos como grietas grandes, moho, podredumbre o daño por insectos. Los defectos menores pueden ser aceptables según las especificaciones del cliente.

Embalaje

- Tipo de Embalaje: Las trozas se emban generalmente en lotes o se cargan en contenedores para la exportación.
- Tipos de Carga: Las trozas se apilan y aseguran con materiales adecuados para evitar daños durante el transporte.
- Contenerización: Las trozas pueden ser cargadas en contenedores de 20 pies o 40 pies, dependiendo del tamaño y número de trozas a enviar.

Transporte y Envío

- Términos de Envío: (Especificar los términos Incoterms, como FOB, CIF, etc.)
- Modo de Transporte: El transporte marítimo es el método más común para la exportación de trozas de madera.
- Tiempo Estimado de Envío: Depende del país de destino. Generalmente de 15 a 30 días para envíos internacionales.

- Puerto de Carga: (Especificar el puerto en el país de origen)
- Puerto de Descarga: (Especificar el puerto de destino)

Instrucciones de Almacenaje y Manejo

- Condiciones de Almacenaje: Las trozas deben almacenarse en un lugar fresco y seco, protegidas de la lluvia y de la exposición directa al sol para evitar la absorción de humedad o deterioro. Se deben utilizar lonas o cubiertas para proteger las trozas durante el almacenamiento o transporte.
- Vida Útil: Las trozas de teca pueden almacenarse durante varios meses sin degradarse significativamente si se manejan correctamente.

Documentación Requerida

- Certificado de Exportación: Emitido por la autoridad gubernamental correspondiente del país de origen.
- Certificado de Origen: Que certifique el origen de las trozas de teca.
- Certificado de Fumigación (si aplica): Si es requerido por el país de destino para garantizar que las trozas están libres de plagas.
- Conocimiento de Embarque (Bill of Lading - BOL): Emitido por la empresa de transporte como prueba de transporte.
- Lista de Empaque: Detallando la cantidad, tamaño y peso de las trozas.
- Declaración de Aduanas y Permisos de Importación: Requeridos para la liberación en el país de destino.

Regulaciones y Cumplimiento

- Regulaciones de Exportación: Debe cumplir con las regulaciones de exportación del país de origen y las regulaciones de importación del país de destino.
- Requisitos de Sostenibilidad: Se fomenta el cumplimiento con estándares internacionales de sostenibilidad (por ejemplo, madera certificada FSC).
- Cumplimiento de CITES: Si es aplicable, asegúrese de que el envío cumpla con las regulaciones de CITES para especies protegidas.

Precios y Condiciones de Pago

- Precios: Los precios de las trozas de teca varían según factores como calidad, tamaño, contenido de humedad y condiciones del mercado.
- Condiciones de Pago: (Especificar las condiciones de pago, como el 50% de anticipo, 50% al momento de la entrega, o cartas de crédito, etc.)
- Moneda: (Especificar la moneda para la transacción, por ejemplo, USD, EUR, etc.)

Notas Adicionales

- Usos de la Madera de Teca: La madera de teca es reconocida por su uso en muebles de exterior, pisos, cubiertas, embarcaciones y muebles de interior de alta gama debido a su durabilidad, resistencia a termitas y su hermoso veteado.

- Sostenibilidad: Asegúrese de seguir prácticas sostenibles, especialmente si se exporta teca de regiones que requieren certificación (por ejemplo, teca certificada FSC).

